

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Асбест и Белоярском районе»
624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского,
дом 17
тел. (34365)2-48-18, e-mail: mail_03@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77144867, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/660302001
уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710069
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015

Утверждаю
Заместитель главного врача
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе», заместитель технического
директора органа инспекции



А.П. Елькина

«05» марта 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-003/12- 279 -2024

Закключение составлено 10.00 05.03.2024 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»
624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17

предписания о назначении экспертизы Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
На основании Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе №66-03-12/12-680-2024 от 13.02.2024
группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)		
Елькина Анастасия Павловна	Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»	Сертификат специалиста по специальности "Общая гигиена" № 0266241829134, выдан 01.11.2019 года ФБУН «Екатеринбургский медицинский - научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Терентьева Любовь Валерьевна	Врач по общей гигиене отдела экспертиз, связанных с питанием населения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»	Удостоверение о повышении квалификации №000000001552 от 29.04.2022г., выдано ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора
Антропова Екатерина Сергеевна	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"	Сведения о прохождении аккредитации специалиста: первичная аккредитация по специальности «Медико-профилактическое дело», наименование профессионального стандарта «Специалист в области медико-профилактического дела» (уникальный номер реестровой записи 2022.3664303, срок действия до 11.07.2028).
Маркова Полина Кирилловна	Помощник врача отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"	

Экспертное заключение

Заявление/распоряжение/предписание/определение № 66-20/440-2024 от 14.02.2024 года

Стр. 1 из 7

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 14.02.2024 по 05.03.2024 зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 624044, Свердловская обл., Белоярский район, с. Черноусово, Школьная ул., 80 А, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНОУСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНОУСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19"

624044, Свердловская обл., Белоярский район, с. Черноусово, Школьная ул., 80 А

на объекте(ах):

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул	624044, Белоярский район, с. Черноусово, Школьная ул., 80 А
---	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе (Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17)

Материалы поступили «14» февраля 2024 г.

Рассмотрев материалы

- Копия Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Черноусовская средняя общеобразовательная школа № 19";
- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;
- Копия свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
- Копия договора № 08/2023 от 27.01.2023 года «Об организации медицинского обслуживания в образовательной организации» с ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» юридический адрес: Свердловская область, пгт Белоярский, ул. Юбилейная, 13а; (по п.4.2 настоящий договор пролонгирован до 31.12.2024г.)
- Копия публичного договора № 31248806 от 17.01.2024 года на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО -3 Свердловской области (за исключением муниципального образования г. Екатеринбург) (юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3);
- Копия санитарно – эпидемиологического заключения № 66.04.05.000.М.000.342.08.07 от 20.08.2007 года на здания, сооружения, помещения, и иное имущество для осуществления образовательной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Черноусовская средняя общеобразовательная школа № 19";
- Выкопировка из технического паспорта БТИ на здание образовательной организации;
- Копии протоколов лабораторных испытаний (параметров световой среды, параметров микроклимата) № П-03/06117-23 от 16.11.2023г. Лабораторные испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016);
- Копии протоколов лабораторных испытаний воды питьевой, разводящая сеть (кран горячей воды, кран холодной воды) № 03/01036-24, 03/01037-24 от 16.02.2024 года. Лабораторные испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016);
- Пояснительная записка.

Материалы поступили «04» марта 2024 г.

- Копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены;
- Копии протоколов лабораторных испытаний (параметров световой среды, параметров микроклимата) № П-03/01066-24 от 04.03.2024 года, № П-03/01065-24 от 04.03.2024 года. Лабораторные испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016);

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНОУСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19"
2.	адрес	624044, Свердловская обл., Белоярский район, с. Черноусово, Школьная ул., 80 А
3.	дата регистрации	04.01.2003
4.	ИНН	6639002806
5.	ОКПО	35168687
6.	ОГРН	1036602180097
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Гноевых Владимир Юрьевич ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	8-922-12-83-795, 4-14-14

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул					
2.	адрес	624044, Белоярский район, с. Черноусово, Школьная ул., 80 А					
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления					
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Гноевых Владимир Юрьевич ,директор					
9.	телефон, факс, e-mail	8-902-888-64-83, 4-14-14					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	14	0	30	0	0	0
	женщины	12					
	подростки 15-17 лет						
Предмет экспертизы (обследования, оценки)							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	раздел III, таблица 3.5., раздел V, п.98,143,152,154, таблицы 5.34.,5.54; раздел VI п.192,193,194,195, таблицы 6.1, 6.2, 6.4., 6.18					
2.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	Раздел II, п.4, абз.1.,раздел IV п. 75, п. 84					
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к	2.5., 2.13., 2.16., 3.2., 8.4.1.,8.4.2					

	организации общественного питания населения	
4.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3., 1.5., 1.9., 2.1.1., 2.2.1, 2.4.6.1., 2.4.6.2, 2.4.6.3., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2. (абз.1), 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 3.12.2.

Описательная часть

Согласно представленных документов проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 624044, Свердловская обл., Белоярский район, с. Черноусово, Школьная ул., 80 А, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНОУСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организуется для обучающихся образовательной организации на летний период. Всего планируется отдых и оздоровление детей в количестве 30 человек, 2 отряда, количество человек в отряде 15 человек - 03.06.2024 г. по 23.06.2024г.; Продолжительность смены составляет – 21 день. Режим работы лагеря дневного пребывания с 8.30 до 14.30 с организацией 2-х разового питания отдыхающих.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНОУСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19", расположено в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Образовательное учреждение введено в эксплуатацию в 1979 году. В соответствии с п.1.3. СП 2.4.3648-20 абзац 13 – объекты введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией по которой они были построены.

Территория образовательного учреждения имеет самостоятельный земельный участок, территория имеет ограждение забором. Озеленение территории выполнено кустарниковой растительностью, территория земельного участка имеет наружное искусственное освещение. Через территорию образовательной организации не проходят сети инженерно – технического обеспечения, предназначенные для населенного пункта .

На территории образовательного учреждения выделяются следующие функциональные зоны:

- физкультурно – спортивная зона;
- хозяйственная зона располагается на смежной с территорией образовательной организации жилой застройкой на контейнерной площадке жилой застройки, с твердым покрытием установлены контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Вывоз мусора осуществляется на основании Публичного договора № 31248806 от 17.01.2024 года на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО -3 Свердловской области (за исключением муниципального образования г. Екатеринбург) (юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская,3);

Набор помещений и внутренняя отделка: место расположения лагеря дневного пребывания: 1-й этаж здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Черноусовская средняя общеобразовательная школа № 19". **Игровые комнаты**: под игровые комнаты выделены следующие помещения (согласно данных технического паспорта БТИ):

- учебный кабинет № 6 (нежилое помещение № 11- S-34,2 на поэтажном плане первого этажа;
- учебный кабинет № 9 (нежилое помещение № 12-S-33,6 на поэтажном плане первого этажа;

Спортивные мероприятия планируют проводить на свежем воздухе и на территории спортивной зоны ЛОЛ.

Дневной сон не организован, ввиду работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с 8-30 до 14-30 часов.

Внутренняя отделка помещений: площади помещений указаны согласно данных технического паспорта БТИ

Наименование помещений	S помещения (кв.м.)	Количество детей	S на 1 человека	Внутренняя отделка помещений		
				Отделка стен	Отделка потолка	Отделка пола
Игровая учебный кабинет №6	34,2	15	2,28	Влагостойкие обои	Водозмультсионная покраска	Линолеум
Игровая учебный кабинет № 9	33,6	15	2,24	Влагостойкие обои	Водозмультсионная покраска	Линолеум

На момент проведения экспертизы внутренняя отделка помещений имеет гладкую поверхность допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, без признаков поражений грибом.

Игровые комнаты выделены по количеству отрядов. Площадь игровых помещений составляет 34,2 и 33,6 м², из расчета 2,5 м² на человека (наполняемость 15 отдыхающих). Площади игровых помещений соответствуют требованиям нормативных документов. Приборы для обеззараживания воздуха имеются в каждом помещении (передвижные и настенные облучатели- рециркуляторы).

Гардероб расположен на 1 этаже здания, с оборудованием мест для переодевания. Гардероб оснащен вешалками для одежды, скамейками, ячейками для хранения обуви.

Санитарные узлы: на первом этаже здания размещены санитарные узлы (туалеты). Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями, в туалетах для мальчиков дополнительно установлены писсуары. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, антисептиками, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на момент проведения экспертизы исправно, без дефектов.

Для персонала выделены отдельные туалетные комнаты. Количество санитарно – технических приборов соответствует требованиям гигиенических нормативов, в соответствии с проектом строительства (в соответствии с п. 1.3. СП 2.4.3648-20 абзац 13 – объекты введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией по которой они были построены).

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, исключающее доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Микроклимат: отопление от собственной газовой котельной. В качестве нагревательных приборов установлены чугунные, ребристые и трубчатые радиаторы. Защитные экраны на радиаторах установлены. Для контроля температуры воздуха в кабинетах установлены бытовые термометры. Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками. Результаты лабораторных испытаний параметров микроклимата соответствуют СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что подтверждено протоколом лабораторных испытаний П-03/01065-24 от 04.03.2024 года. Лабораторные испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016).

Вентиляция – организована естественная система вентиляции.

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений. Фрамужные устройства на окнах, на момент проведения экспертизы, находятся в рабочем состоянии. Контроль за температурой воздуха в помещениях осуществляют с помощью бытовых термометров.

Естественное и искусственное освещение:

Естественное освещение боковое левостороннее выполнено во всех помещениях, столовой боковое. Остекление окон выполнено из цельного стекла. На момент проведения экспертизы трещины и иные нарушения целостности стекла отсутствуют. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. Конструкция солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Окна помещений оборудованы тканевыми шторами (тюлевыми занавесками), длина не ниже уровня подоконника. Москитные сетки в наличии имеются.

Искусственное освещение Система общего освещения обеспечена во всех помещениях выполнены потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. На момент проведения экспертизы ламп с разным спектром светового излучения не обнаружено. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока пылевлагопроницаемую. На момент проведения экспертизы все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют видимых следов загрязнений. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Результаты лабораторных испытаний параметров световой среды соответствовали требованиям законодательства, СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № П-03/06117-23 от 16.11.2023, П-03/01066-24 от 04.03.2024 года. Лабораторные испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016).

Водоснабжение – централизованное с подводкой холодной питьевой воды. Горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, туалеты, умывальные раковины перед обеденным залом, за счет установки стационарных электроводонагревательных устройств непрерывного действия. Вода систем централизованного водоснабжения (кран горячей воды и холодной воды) в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям законодательства, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 03/01036-24, 03/01037-24 от 16.02.2024 года. Лабораторные испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016).

Канализация: - не централизованная, оборудована внутренняя (автономная) локальная система канализации. На момент проведения экспертизы аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Помещения медицинского назначения: отсутствуют, медицинское обеспечение обучающихся осуществляется согласно договора № 08/2023 от 27.01.2023 года «Об организации медицинского обслуживания в образовательной организации» с ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» юридический адрес: Свердловская область, пгт Белоярский, ул.

Экспертное заключение

Заявление/распоряжение/предписание/определение № 66-20/440-2024 от 14.02.2024 года

Стр. 5 из 7

	организации общественного питания населения	
4.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3., 1.5., 1.9., 2.1.1., 2.2.1, 2.4.6.1., 2.4.6.2, 2.4.6.3., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2. (абз.1), 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 3.12.2.

Описательная часть

Согласно представленных документов проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 624044, Свердловская обл., Белоярский район, с. Черноусово, Школьная ул., 80 А, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНОУСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организуется для обучающихся образовательной организации на летний период. Всего планируется отдых и оздоровление детей в количестве 30 человек, 2 отряда, количество человек в отряде 15 человек - 03.06.2024 г. по 23.06.2024г.; Продолжительность смены составляет – 21 день. Режим работы лагеря дневного пребывания с 8.30 до 14.30 с организацией 2-х разового питания отдыхающих. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНОУСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19", расположено в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Образовательное учреждение введено в эксплуатацию в 1979 году. В соответствии с п.1.3. СП 2.4.3648-20 абзац 13 – объекты введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией по которой они были построены.

Территория образовательного учреждения имеет самостоятельный земельный участок, территория имеет ограждение забором. Озеленение территории выполнено кустарниковой растительностью, территория земельного участка имеет наружное искусственное освещение. Через территорию образовательной организации не проходят сети инженерно – технического обеспечения, предназначенные для населенного пункта .

На территории образовательного учреждения выделяются следующие функциональные зоны:

- физкультурно – спортивная зона;
- хозяйственная зона располагается на смежной с территорией образовательной организации жилой застройкой на контейнерной площадке жилой застройки, с твердым покрытием установлены контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Вывоз мусора осуществляется на основании Публичного договора № 31248806 от 17.01.2024 года на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО -3 Свердловской области (за исключением муниципального образования г. Екатеринбург) (юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская,3);

Набор помещений и внутренняя отделка : место расположения лагеря дневного пребывания: 1-й этаж здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Черноусовская средняя общеобразовательная школа № 19". **Игровые комнаты:** под игровые комнаты выделены следующие помещения (согласно данных технического паспорта БТИ):

- учебный кабинет № 6 (нежилое помещение № 11- S-34,2 на поэтажном плане первого этажа;
- учебный кабинет № 9 (нежилое помещение № 12-S-33,6 на поэтажном плане первого этажа;

Спортивные мероприятия планируют проводить на свежем воздухе и на территории спортивной зоны ЛОЛ.

Дневной сон не организован, ввиду работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с 8-30 до 14-30 часов.

Внутренняя отделка помещений: площади помещений указаны согласно данных технического паспорта БТИ

Наименование помещений	S помещения (кв.м.)	Количество детей	S на 1 человека	Внутренняя отделка помещений		
				Отделка стен	Отделка потолка	Отделка пола
Игровая учебный кабинет №6	34,2	15	2,28	Влагостойкие обои	Водоэмульсионная покраска	Линолеум
Игровая учебный кабинет № 9	33,6	15	2,24	Влагостойкие обои	Водоэмульсионная покраска	Линолеум

На момент проведения экспертизы внутренняя отделка помещений имеет гладкую поверхность допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, без признаков поражений грибком.

Игровые комнаты выделены по количеству отрядов. Площадь игровых помещений составляет 34,2 и 33,6 м², из расчета 2,5 м² на человека (наполняемость 15 отдыхающих). Площади игровых помещений соответствуют требованиям нормативных документов. Приборы для обеззараживания воздуха имеются в каждом помещении (передвижные и настенные облучатели- рециркуляторы).

Юбилейная, 13а, в помещениях ФАП фактический адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Черноусово, ул. Центральная, 5а. (по п.4.2 настоящий договор пролонгирован до 31.12.2024г.)
В случае возникновения заболеваний среди детей, кабинет директора временно будет переоборудован под изолятор. Аптечка по оказанию 1 медицинской помощи имеется. Сроки годности медикаментов на момент проведения экспертизы соблюдаются. Аптечка по оказанию 1 медицинской помощи укомплектована необходимым набором медикаментов.

Организация питания: питание осуществляется самостоятельно образовательной организацией.

Пищеблок расположен на 2 – м этаже здания, работает на сырье. Обеденный зал рассчитан на 46 посадочных мест

Внутренняя отделка помещений пищеблока :

Наименование помещения	Внутренняя отделка помещений		
	отделка стен	отделка потолка	отделка пола
Обеденный зал	Масляная покраска	Водоэмульсионная покраска	Линолеум, деревянный
Горячий цех	Облицовочная плитка	Водоэмульсионная покраска	Метлахская плитка
Цех обработки сырой продукции	Облицовочная плитка влагостойкая водоэмульсионная покраска	Водоэмульсионная покраска	Метлахская плитка
Моечное отделение	Масляная покраска, облицовочная плитка	Водоэмульсионная покраска	Метлахская плитка
Склад для хранения сыпучих и скоропортящихся продуктов	Водоэмульсионная покраска	Водоэмульсионная покраска	Метлахская плитка
Склад для хранения овощей	Масляная покраска	Водоэмульсионная покраска	Бетонированный, покрашен масляной краской

На момент проведения экспертизы внутренняя отделка помещений имеет гладкую поверхность допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, без признаков поражений грибком. Все производственные цеха пищеблока оборудованы раковинами для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной питьевой воды, мыло, полотенца и антисептики для обработки рук имеются, конструкция смесителей исключает повторное загрязнение рук после мытья. Пищеблок оборудован локальной вытяжной вентиляционной системой и имеет общую приточно – вытяжную систему вентиляции. Технологическое оборудование обеспечивает свободный доступ к нему.

Для обработки продовольственного пищевого сырья и изготовления блюд и кулинарных изделий выделен цех по обработке сырой продукции, с оборудованием отдельных зон для обработки мяса сырого – рыбы сырой, мяса птицы, яйца, овощей, выделены разделочные ванны, отдельный инвентарь и оборудование.

Оборудование пищеблока:

- **Обеденный зал:** обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с гигиеническим покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. При организации питания обучающихся используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, чашки, бокалы), сколы и трещины на столовой посуде отсутствуют. Столовые приборы (ложки, вилки) изготовлены из нержавеющей стали.
- **Горячий цех:** оборудован 2-мя электроплитами на 2 конфорки, разделочными столами с цельнометаллическим покрытием для готовой продукции и нарезки, цельнометаллическим шкафом для хранения хлеба. Маркировка разделочных столов выполнена. Разделочный инвентарь в наличии, промаркирован, хранится непосредственно на рабочих местах. На раздаче установлены мармиты, находятся на момент проведения экспертизы в рабочем состоянии. В горячем цехе установлены 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды с душевой насадкой для ополаскивания кухонной посуды, имеется раковина для мытья рук персонала с подводкой горячей воды и смесителем, который исключает повторное загрязнение рук после мытья.
- **Цех по обработке сырой продукции:** оборудован разделочными раковинами и столами для обработки сырой продукции. Между собой разделочные раковины и столы отделены гипсокартонной перегородкой и покрашены влагостойкой водоэмульсионной краской. Столы имеют гигиеническое покрытие, маркировка разделочных столов выполнена в соответствии с назначением. Для обработки мяса и рыбы, кури сырой выделены отдельные раковины. Разделочный инвентарь в наличии, промаркирован. Для кури, яйца выделен отдельный. Хранение инвентаря для сырой и готовой продукции обеспечено раздельное.
- **Моечное отделение:** мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Для мытья столовой посуды ручным способом установлены 2 моечные ванны для мытья стаканов и столовых приборов с гибким шлангом и душевой насадкой для ополаскивания посуды, 3 моечные ванны для мытья тарелок с гибким шлангом и душевой насадкой для ополаскивания посуды. Чистая столовая посуда хранится на специальных стеллажах, которые ежедневно подвергают влажной уборке с применением моющих средств. Чистая кухонная посуда и инвентарь

хранится на стеллажах Разделочный инвентарь после обработки и просушивания хранится непосредственно на рабочих местах. Имеется источник горячего водоснабжения за счет установки электроводонагревателей непрерывного действия на 100 литров АРИСТОН.

- **Склад для хранения сыпучих и скоропортящихся продуктов:** оборудован стеллажами и подтоварниками для хранения сыпучих продуктов, холодильным и морозильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов. В складе установлен гигрометр психрометрический.
- **Склад для хранения овощей:** оборудован подтоварниками для хранения овощей.

Питьевой режим осуществляется за счет кипяченой воды, на пищеблоке установлены чайники с кипяченой водой, имеющей соответствующую маркировку, 2 развоза для чистых и грязных стаканов, график смены кипяченой воды имеется.

Наличие медицинских осмотров у персонала: сотрудники лагеря дневного пребывания состоят в штатном расписании образовательного учреждения, мед. осмотр и вакцинацию проходят по графику образовательного учреждения.

Несоответствия требований НД не установлено

3. **Выводы:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, расположенные по адресу 624044, Свердловская обл., Белоярский район, с. Черноусово, Школьная ул., 80 А, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНОУСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

соответствует (ют) требованиям:

- 1) п.п. 2.5., 2.13., 2.16., 3.2., 8.4.1., 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания;
- 2) п.п. 1.3, 1.5., 1.9., 2.1.1., 2.2.1, 2.4.6.1., 2.4.6.2, 2.4.6.3., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2. (абз.1), 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 3.12.2., СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
- 3) раздел III таблица 3.5., раздел V, п.98, 143, 152, 154, таблицы 5.34., 5.54; раздел VI п.192, 193, 194, 195, таблицы 6.4., 6.18 САНПИН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- 4) раздел II, п.4, абз.1., раздел IV п. 75, п. 84 САНПИН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий"

Экспертное заключение составлено:

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»

Врач по общей гигиене отдела экспертиз, связанных с питанием населения филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»


Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»

должность

К заключению прилагаются

 Елькина Анастасия Павловна

 Терентьева Любовь Валерьевна

 Антропова Екатерина Сергеевна

 Маркова Полина Кирилловна
ФИО

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний).

Экспертное заключение получил

 2024 г.  
должность подпись ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя