

ПРИНЯТО  
на заседании педагогического  
совета  
МБОУ «Черноусовская СОШ №19»  
Протокол № 12  
от «24» октября 16г.

УТВЕРЖДЕНО  
директор МБОУ «Черноусовская СОШ № 19»  
Гниевых В.Ю  
Введено в действие приказом  
директора № 19  
№ 162 от 14.10.16г.

## Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов МБОУ «Черноусовская СОШ №19»

### 1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Черноусовская средняя общеобразовательная школа №19) (далее- МБОУ «Черноусовская СОШ №19») проводится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 18.07.2015г. №732) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»).

1.2. Антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Порядком проводит Рабочая группа по противодействию коррупции.

1.3. Предметом антикоррупционной экспертизы являются локальные нормативные акты и их проекты, а также иная документация, предусмотренная в настоящем пункте:

1.3.1. Приказы, распоряжения директора:

- затрагивающие права и свободы человека и гражданина;
- связанные с распределением бюджетных средств, предоставлением финансовой поддержки, списанием финансовых и материальных средств;
- связанные с управлением (распоряжением) собственностью.

1.3.2. Документация, связанная с реализацией государственного заказа (конкурсы и аукционы), запросы котировок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг).

1.4. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или утрачивших силу локальных нормативных актов.

1.5. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов и их проектов.

1.6. В отношении локальных нормативных актов и их проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

## **2. Антикоррупционная экспертиза**

2.1. Непосредственным исполнителем при разработке проектов локальных нормативных актов МБОУ «Черноусовская СОШ №19» обеспечивают:

- проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с настоящим Порядком;
- устранение выявленных коррупционных факторов;

2.2. В случае выявления рабочей группой в проекте локального нормативного акта коррупциогенных факторов, проект возвращается исполнителям в устном порядке для устранения выявленных коррупционных факторов.

Исполнитель, осуществляющий подготовку локального нормативного акта МБОУ «Черноусовская СОШ №19» в течение двух рабочих дней приводит акт в соответствие с действующим законодательством, либо отменяет его, о чем информирует директора МБОУ «Черноусовская СОШ №19»

2.3. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится в течение пяти дней со дня поступления проекта в рабочую группу.

2.4. Рабочая группа осуществляет экспертизу локальных нормативных актов и их проектов:

- по поручению директора МБОУ «Черноусовская СОШ №19»;
- по результатам рассмотрения обращений и предложений работников МБОУ «Черноусовская СОШ №19», учащихся, а также их родителей (законных представителей), общественности.

## **3. Обеспечение доступа институтов гражданского общества, работников и родителей учащихся (законных представителей), учащихся к информации о правотворческой деятельности МБОУ «Черноусовская СОШ №19»**

3.1. В целях обеспечения реализации прав институтов гражданского общества, организаций и граждан, предусмотренных федеральным и региональным законодательством по вопросам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, тексты локальных нормативных актов, касающиеся деятельности МБОУ «Черноусовская СОШ №19», направляются директору или ответственному должностному лицу МБОУ «Черноусовская СОШ №19» для размещения на официальном сайте МБОУ «Черноусовская СОШ №19» в разделе «антикоррупционная политика».

3.2. Директор или ответственное должностное лицо МБОУ «Черноусовская СОШ №19» размещает направленные локальные нормативные акты на официальном сайте.

## Методика проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и их проектов

### 1. Общие положения

1.1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и их проектов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Черноусовская средняя общеобразовательная школа №19» (далее- МБОУ «Черноусовская СОШ №19») в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующим устранением.

1.2. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия:

- противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
  - а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
  - б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
  - в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
- антикоррупционная экспертиза - деятельность экспертов, инициаторов локального нормативного акта (проекта), направленная на выявление в тексте локального нормативного акта (проекта) коррупциогенных факторов, оценку норм на предмет предотвращения появления коррупциогенных факторов;
- инициатор локального нормативного акта (проекта) - администрация МБОУ «Черноусовская СОШ №19» в лице директора, осуществляющая согласование (визирование) локального нормативного акта (проекта) в установленном порядке;
- исполнитель - работник, состоящий в трудовых или гражданско-правовых отношениях с МБОУ «Черноусовская СОШ №19», которому инициатором проекта локального нормативного акта поручена подготовка (разработка) проекта локального нормативного акта, его согласование, а также действующего локального нормативного акта на предмет осуществления коррупционной экспертизы;
- эксперт - работник, которому поручено проведение антикоррупционной экспертизы;
- коррупционный фактор - положение правового акта, способствующей проявлению коррупциогенности норм, а также нормативно-правовая конструкция, которая сама по себе или во взаимосвязи с иными локальными нормативными актами может создавать возможность коррупционных действий;
- коррупционность норм - наличие в локальном нормативном акте (проекте) одного или нескольких коррупциогенных факторов.

1.3. По результатам антикоррупционной экспертизы локального нормативного акта составляется отдельный акт, содержащий выводы о наличии либо отсутствии коррупциогенных факторов.

## **2. Описание примерных коррупционных факторов**

2.1. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключения из общих правил, являются:

- широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований для принятия решений;
- определение компетентности по формуле «вправе» - диспозитивное установление возможности совершения должностными лицами действий в отношении граждан и организаций;
- выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключения из общего порядка для граждан по усмотрению директора МБОУ «Черноусовская СОШ №19»;
- принятие локального" нормативного акта, находящегося за пределами компетенции директора МБОУ «Черноусовская СОШ №19»;
- заполнение законодательных пробелов - установление общеобязательных правил поведения в локальном нормативном акте в условиях отсутствия закона или подзаконного акта;
- отсутствие или недостаточная полнота административных процедур - отсутствие порядка совершения директором МБОУ «Черноусовская СОШ №19» определенных действий либо одного из элементов такого порядка;
- отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка предоставления права (блага).

2.2. Коррупционными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам являются:

- наличие завершенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований;
- юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшейся двусмысленной формулировки терминов и категорий оценочного характера,

## **3. Проведение антикоррупционной экспертизы**

3.1. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов (проектов) проводится на наличие в них коррупциогенных факторов. Исходя из:

- приоритета прав и свобод человека и гражданина;
- гласности и доступности информации;
- прозрачности принятия управленческих решений в условиях своевременной информированности работников МБОУ «Черноусовская СОШ №19» и участия общественности при подготовке и принятия локальных нормативных актов;
- объективности проведения антикоррупционной экспертизы.

3.2. При проведении антикоррупционной экспертизы лицо, проводящее экспертизу (эксперт):

- использует собственные знания по практике правоприменения, использует положения науки, средства экспертного исследования (логика, сравнение, моделирование и выявляет коррупционные факторы, в том числе косвенно способствующие коррупционности
- устанавливает, относится ли конкретная норма либо локальный нормативный акт к коррупциогенным, насколько данный локальный нормативный акт (проект) способ-

стствует коррупциогенному поведению либо не позволяет противодействовать коррупционной ситуации;

- решает вопрос о привлечении лиц, обладающих специальными знаниями;
- делает выводы о наличии коррупциогенности либо об ее отсутствии, указывает коррупционные факторы;
- высказывает рекомендации по изменению либо исключению коррупционных факторов из анализируемого локального нормативного акта или его проекта.

3.3. При проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов (проектов) эксперт должен обращать внимание на смысл нормы, последствия ее принятия, а также учитывать общеправовые признаки, предъявляемые к локальному нормативному акту (проекту) на предмет:

- соответствия положениям законодательства РФ, законодательства Свердловской области;
- запрета включения в локальный нормативный акт норм и положений, противоречащих нормам Конституции РФ, нормативно-правовым актам федеральных органов и Свердловской области;
- возможности принятия администрацией МБОУ «Черноусовская СОШ №19» локальных нормативных актов (проектов), не отнесенных к ее компетенции, в случае если это не предусмотрено законодательством РФ и Свердловской области;
- обеспечения единства, понятий и терминологии с понятиями и терминологией, используемой в федеральном и региональном законодательстве;
- запрета принятия локального нормативного акта во исполнение отмененных федеральных, региональных законов либо фактически не действующих нормативно-правовых актов, принятых ранее;
- отсутствия правовых оснований, которые в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством и законодательством Свердловской области являются необходимыми для издания локального нормативного акта.

3.4. В случаях, когда по результатам антикоррупционной экспертизы эксперт приходит к выводу о наличии формальных признаков коррупциогенности, которые порождает коррупционность норм, то в заключении он должен изложить аргументы на предмет рекомендаций по ведению дополнительной антикоррупционной экспертизы и привлечения лиц, обладающих специальными знаниями.

#### **4.0 Формлиение результатов антикоррупционной экспертизы**

4.1. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы эксперт составляет мотивированное заключение о выявлении коррупциогенности норм, с указанием выявленных коррупционных факторов либо об отсутствии по установленной форме в МБОУ «Черноусовская СОШ №19» (приложение 1).

4.2. В случае проведения дополнительной антикоррупционной экспертизы, по ее результатам в заключении указываются выводы о возможности сохранения в локальном нормативном акте норм, содержащих формальные признаки коррупциогенного характера либо выводы и рекомендации об исключении их из локального нормативного правового акта (проекта).

4.3. При проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов или их проектов заключение составляется в обязательном порядке.

#### 4.4. Форма заключения антикоррупционной экспертизы

Российская Федерация  
Свердловская область Белоярский  
городской округ  
Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Черноусовская средняя  
общеобразовательная школа №19»

624044, с. Черноусово, ул. Школьная 80а  
Тел./факс (343-77) 4-14-14  
тел. гл. бухгалтера (343-77)4-14-47  
ИНН 6639002806 КПП 663901001  
ОКПО 35168687 ОГРН 1036602180097  
E-mail: MOU192007@yandex.ru  
[www.cher-school19.org](http://www.cher-school19.org)

№ \_\_\_\_\_

#### Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

*(реквизиты локального нормативного акта (проекта))*

**муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение «Черноусовская средняя общеобразовательная школа №19**

*(наименование организации)*

в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (в ред. от 18.07.2015г. № 732 ), Положением об антикоррупционной рабочей группе и экспертизе локальных нормативных актов (проектов) в МБОУ «Черноусовская СОШ №19» проведена антикоррупционная экспертиза:

*(реквизиты локального нормативного акта (проекта))*

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Вариант 1:

В представленном

*(реквизиты локального нормативного акта (проекта))*

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном

*(реквизиты локального нормативного акта (проекта))*

выявлены коррупциогенные факторы:

В целях устранения выявленных коррупционных факторов предлагается

\_\_\_\_\_

*(указывается способ устранения коррупционных факторов):*

исключение из текста документа; изложение его в другой редакции; внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ; иной способ).

\_\_\_\_\_

*(наименование должности)*

\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_

*(инициалы, фамилия)*